



Willkommen bei der Selektionshilfe



Weiter

Start

**Stationärer bzw.
dauerhafter
Einbau mit
Energie-
versorgung vor
Ort**

**Stationärer bzw.
dauerhafter
Einbau ohne
Energie-
versorgung vor
Ort**

**Zeitweiliger
bzw. temporärer
Einbau ohne
Energie-
versorgung**

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom

**Medium-
berührende
Messung**

**Nicht medium-
berührende
Messung**

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/mediumberührend

Saubere Medien
(Trink-, Regen- od.
Brauchwasser)
Medien mit geringen
Anteilen an
Schmutzstoffen
und/oder Gasblasen

**Verschmutzte
Medien**
(Schlamm,
Abwasser,
Mischwasser u.ä.)

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/mediumberührend/saubere Medien

Vollfüllung

**Teil- und
Vollfüllung**

Zurück

Start



NivuSonic

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



NivuChannel

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/mediumberührend/verschmutzte Medien

**hohe
Genauigkeit**

**mittlere
Genauigkeit**

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/mediumberührend/verschmutzte Medien/hohe Genauigkeit

Vollfüllung

**Teil- und
Vollfüllung**

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



NFP

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



NivuFlow 750

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/mediumberührend/verschmutzte Medien/mittlere Genauigkeit

**Rohre und
U-Profile bis DN
400**

**alle Profile und
Durchmesser**

Zurück

Start



OCM/FR

Zurück

Start



OCM/F

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/nicht mediumberührend

**vollgefüllte Rohre
mit „sauberen“
Medien**

(Wasser, Brauchwasser,
andere klare Medien)

**Teilgefüllte
Applikationen,
verschmutzte
Medien**

Zurück

Start



NivuSonic
Clamp - On

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/nicht mediumberührend/verschmutzte Medien

**Sediment-
behaftet**

**nicht Sediment-
behaftet**

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/nicht mediumberührend/verschmutzte Medien/Sedimentbehaftet

- **geringe Mengen und/oder hohe Geschwindigkeiten**
- **aggressive Medien**
- **hohe Temperaturen**

**große Mengen,
geringe Messdynamik**

Zurück

Start



OFR

Zurück

Start



Venturi

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/nicht mediumberührend/verschmutzte Medien/nicht Sedimentbehaftet

**Wehr-
messungen**

**Venturi-
messungen**

**Freispiegel-
messungen
(Q/h-Beziehung)**

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/nicht medienberührend/verschmutzte Medien/nicht Sedimentbehaftet/Wehrmessungen

**Rückstaufreie
Standard-
applikationen**

- **Rückstau-
behaftete
Wehre**
- **Schlitz**
- **Streichwehre**
- **bewegliche
Wehrklappen**

Zurück

Start



Höhenmessung
(Echolot)

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



- HCP
- NDW

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/nicht mediumberührend/verschmutzte Medien/nicht Sedimentbehaftet/Venturimessungen



**Venturi-
halbschalen**

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär mit Strom/nicht mediumberührend/verschmutzte Medien/nicht Sedimentbehaftet/Freispiegelmessungen



Echolot

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Stationär ohne Strom

Solar

Batterie

Zurück

Start



NivuLog
SunFlow

Zurück

Start



NivuLog Easy +
Hydraulic-
Calculator Plus
und Echolot

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Zeitweiliger Einbau ohne Strom

Saubere Medien
(Trink-, Regen- oder
Brauchwasser)
Medien mit geringen
Anteilen an
Schmutzstoffen
und/oder Gasblasen

**Verschmutzte
Medien**
(Schlamm,
Abwasser,
Mischwasser u.ä.)

Zurück

Start



PCO

Zurück

Start

Selektionshilfe Durchflussprodukte



Zeitweiliger Einbau ohne Strom/verschmutzte Medien

Ex

Nicht - Ex

Zurück

Start



PCM Pro

Zurück

Start



PCM 4

Zurück

Start